



HRVATSKI SABOR

13

Podnositelj
zastupnik Marin Miletić

Amandman ID 145
Zagreb, 19.11.2024

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora te sukladno članku 41. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj, 144/21) na PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU podnosim/imo sljedeći

AMANDMAN

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2025.
001 HRVATSKE VODE	1.105.301.183	40.000.000	1.145.301.183
1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	823.977.857	40.000.000	863.977.857
K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	153.495.951	40.000.000	193.495.951

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
001 HRVATSKE VODE	1.105.301.183	40.000.000	1.065.301.183
1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	56.393.053	40.000.000	16.393.053
A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.017.940	40.000.000	10.017.940

OBRAZLOŽENJE

Pojedinačni Istarski vodovodi, već se fizički dotiču i čak međusobno preklapaju, ali ne i međusobno povezuju jer za tako nešto nisu niti planirani, pa su im režimi pogona međusobno različiti, često čak i međusobno potpuno suprotstavljeni. Kapaciteti pojedinačnih vodovoda (njihovih izvorišta i/ili njihovih transportnih sustava) danas su već gotovo iscrpljeni (primjerice, u vodovodu Gradole), ali se zbog njihove nepovezanosti s drugim vodovodima, oni ne mogu pomoći kapacitetima tih drugih vodovoda (primjerice, vodovoda Butoniga), iako će ti kapaciteti još dugo i trajno biti neiskorišteni. To je razlog zbog kojega se, čak i uz obilje vode u nekim prostorima i vodovodima Istre, u drugim njezinim prostorima i vodovodima mogu očekivati čak i izrazite nestašice.

Iz svega se može zaključiti da najšire mogućnosti u rješavanju Istarskih vodoopskrbnih problema leže u postupnom integriranju njezinih pojedinačnih vodovoda, te uključivanju i povezivanju svih njihovih kapaciteta, svih potrošača i svih izvorišta vode, u jednu cjelovitu temeljnu vodovodnu konstrukciju, preko cijeline Istarskog prostora.

Uz uključivanje svih već postojećih objekata, dimenzioniranje interpoliranih novih objekata i nove cijelovite temeljne vodovodne konstrukcije, mora se temeljiti na načelu da ukupni kapaciteti vodovodnih objekata i sustava ne zavise samo o njihovim dimenzijama, nego i o energiji angažiranoj u njihovu pogonu. Na

taj se način dimenzije objekata mogu određivati iz nekih manjih, učestalijih i vjerojatnijih opterećenja/potrošnji, dok se ona veća, manje učestala i manje vjerojatna, ekstremna i dugoročna opterećenja mogu i trebaju preuzimati povećavanjem energije angažirane u njihovu pogonu.

Ulaganjem u povezivanje istarskih vodovodnih mreža maksimizira se korištenje već postojećih kapaciteta i minimizira se izgradnja novih, te svodi na interpoliranje samo onih objekata koji su nužni zbog zatvaranja pogonske cijeline sustava i iskorištenja već izgrađenih objekata. Ovime bi se izbjegle suše za vrijeme ljetnih mjeseci te poboljšala turistička infrastruktura, odnosno ne bi dolazilo do ograničavanja potrošnje vode za vrijeme turističke sezone.

Prijedlog se odnosi na ulaganje u iznosu od 40.000.000 eura koliko iznosi procjena troška povezivanja vodovodnih mreža čime se otvaraju se mogućnosti prihvaćanja voda svakoga i svih izvorišta, te njezina višesmjernog transportiranja i distribuiranja u svim smjerovima, do svakoga i do svih potrošača u istarskom prostoru, nadalje otvaraju se mogućnosti najrazličitijih načina funkcioniranja vodoopskrbe, za najrazličitije uvjete na izvorištima, te najrazličitije prostorne i vremenske raspodjele vodoopskrbnih zahtjev. Isto tako, ovim ulaganjem višestruko se povećava sigurnost vodoopskrbe svih potrošača i cijeline Istarskog prostora, u svim potencijalnim uvjetima njezina pogona.

Marin Miletić, zastupnik _____