



HRVATSKI SABOR

KLASA: 351-01/26-01/6

URBROJ: 65-26-2

Zagreb, 24. ožujka 2026.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članaka 178. i 192. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem ***Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, s Konačnim prijedlogom zakona***, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio zastupnik Marin Miletić, aktom od 24. ožujka 2026. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

U radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela sudjelovat će predlagatelj Prijedloga zakona.

PREDSJEDNIK

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gordan Jandroković', written over the printed name.

Gordan Jandroković



HRVATSKI SABOR
KLUB ZASTUPNIKA MOSTA
I NEZAVISNOG ZASTUPNIKA JOSIPA JURČEVIĆA
Zastupnik Marin Miletić

Zagreb, 24. ožujka 2026.



Hs**NP*351-01/26-01/6*6531-26-1**Hs

REPUBLIKA HRVATSKA			
65 - HRVATSKI SABOR			
ZAGREB			
Primljeno:		24-03-2026	
Klasifikacijska oznaka:		Org. jed.	
351-01/26-01/6		65	
Uredbeni broj:		Pril.	Vrijednost
6531-26-1		2	-

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
gospodinu Gordanu Jandrokoviću

**Predmet: PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZAPALJIVIM
TEKUĆINAMA I PLINOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

Poštovani,

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnik Marin Miletić podnosi Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, s Konačnim prijedlogom zakona.

Navedeni Prijedlog zakona će zastupnik Marin Miletić obrazložiti osobno.

S poštovanjem,

ZASTUPNIK
Marin Miletić

**PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZAPALJIVIM
TEKUĆINAMA I PLINOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

Zagreb, ožujak 2026.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda RH),
članku 50. Ustava Republike Hrvatske (ograničenje vlasništva radi zaštite interesa Republike Hrvatske),
članku 52. Ustava Republike Hrvatske (osobita zaštita dobara od interesa za Republiku Hrvatsku),
članku 70. Ustava Republike Hrvatske (pravo na zdrav život i obveza države da osigurava uvjete za zdrav okoliš).

Predmetnim Zakonom uređuju se pitanja zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite imovine i okoliša te sigurnosti industrijskih postrojenja, što predstavlja ustavnu obvezu države.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI IZMJENOM ZAKONA TE POSLJEDICE KOJE ĆE IZMJENOM ZAKONA PROISTEĆI

1. Razlozi za donošenje Zakona

Važeći Zakon iz 1995. godine ne sadrži dovoljno precizne odredbe o obveznim intervalima ispitivanja spremnika većih zapremina, obveznoj procjeni integriteta konstrukcije, utvrđivanju preostalog vijeka trajanja spremnika, dokumentiranju i dokazivanju tehničke ispravnosti, strožoj odgovornosti subjekata s povećanim rizikom.

U praksi je utvrđeno dugotrajno propuštanje ugljikovodika iz dotrajalih spremnika u tlo, što je dovelo do zasićenja podzemlja naftnim derivatima, kontaminacije podzemnih voda, migracije onečišćenja prema obalnom području i moru, potrebe za postavljanjem hidrauličnih barijera radi sprječavanja širenja zagađenja.

Takve mjere predstavljaju sanaciju posljedica, dok se uzrok – tehnički neispravni i nedovoljno ispitivani spremnici – ne rješava sustavno.

2. Podaci i nalazi istraživanja

Prema podacima nadzornih tijela i stručnih analiza kod starijih spremnika utvrđena je ubrzana korozija dna i plašta, u pojedinim slučajevima nisu vođene potpune evidencije ispitivanja, intervali pregleda nisu bili ujednačeni ni standardizirani, u obalnim područjima prisutna je migracija ugljikovodika prema moru.

Industrijska praksa potvrđuje da bez redovitog ultrazvučnog mjerenja debljina i izračuna brzine korozije nije moguće pouzdano procijeniti sigurnost spremnika.

3. Zdravstveni rizici i znanstveni dokazi

Ugljikovodici u podzemlju mogu uzrokovati kontaminaciju pitke vode, emisiju hlapivih organskih spojeva (VOC), rizik od požara i eksplozije, dugoročne štetne učinke na morski ekosustav.

Znanstveni i industrijski standardi (API 653, HRN EN norme) potvrđuju potrebu periodičnog ispitivanja integriteta konstrukcije radi sprječavanja proboja dna i istjecanja.

4. Regulatorni okvir i praksa drugih država

U usporedivim državama članicama Europske unije nadzemni atmosferski spremnici za zapaljive tekućine podliježu obveznim režimima periodičnih pregleda temeljem nacionalnih propisa iz područja zaštite voda, zaštite okoliša i protupožarne sigurnosti. Iako ne postoji jedinstveni europski tehnički standard istovjetan standardu API 653, nacionalni propisi u pravilu jasno definiraju obvezu periodičnih kontrola i tehničkih pregleda takvih spremnika.

U Saveznoj Republici Njemačkoj nadzemni spremnici za zapaljive tekućine koji sadrže vodno-opasne tvari regulirani su Uredbom o postrojenjima za rukovanje vodno-opasnim tvarima (AwSV) i Saveznim zakonom o vodama (WHG). Spremnici se razvrstavaju prema stupnju opasnosti, a periodične provjere nepropusnosti i tehničkog stanja provode ovlaštena stručna tijela. Učestalost pregleda određuje se prema razini rizika, pri čemu se u praksi provode redovite kontrole u pravilu u intervalima do pet godina.

U Republici Austriji nadzemni spremnici za zapaljive i vodno-opasne tvari regulirani su Zakonom o vodama (Wasserrechtsgesetz – WRG). Spremnici koji mogu predstavljati rizik za podzemne ili površinske vode podliježu obveznim ponavljajućim tehničkim pregledima, koji se u pravilu provode u intervalima do pet godina, ovisno o vrsti instalacije i procjeni rizika.

U Kraljevini Španjolskoj skladištenje zapaljivih tekućina uređeno je Kraljevskom uredbom 656/2017 (Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos – APQ), uključujući tehničku uputu ITC MIE APQ-1 za fiksne spremnike. Za metalne atmosferske spremnike s jednostrukom stijenkama koji nisu tlačna oprema propisana je unutarnja vizualna inspekcija i kontrola debljine stijenki u intervalima od petnaest godina. Za postrojenja smještena u obalnim i lučkim područjima primjenjuju se dodatni okolišni i sigurnosni zahtjevi te pojačani upravni nadzor, osobito u okviru propisa o zaštiti obalnog pojasa i provedbe Seveso direktive.

U Talijanskoj Republici skladištenje zapaljivih tekućina podliježe propisima o protupožarnoj sigurnosti, osobito Uredbi predsjednika Republike br. 151/2011, kojom je propisana obveza periodične obnove potvrde o protupožarnoj sukladnosti svakih pet godina za aktivnosti obuhvaćene tim propisom, uključujući postrojenja za skladištenje zapaljivih tekućina iznad određenih količinskih pragova. U obalnim i lučkim područjima primjenjuju se dodatni zahtjevi zaštite okoliša i mora, koji podrazumijevaju stroži regulatorni nadzor nad radom postrojenja.

U Mađarskoj je tehnički nadzor spremnika za opasne, uključujući zapaljive tekućine, uređen Vladinom uredbom 216/2019. (IX. 5.), kojom je propisano ispitivanje nepropusnosti svakih pet godina te unutarnje čišćenje i konstrukcijski pregled svakih deset godina.

U Slovačkoj Republici skladištenje zapaljivih tekućina regulirano je podzakonskim aktima iz područja protupožarne sigurnosti, osobito Vyhláška č. 96/2004 Z. z. Detaljni tehnički pregledi spremnika u praksi se provode temeljem tehničkih normi i uvjeta okolišnih dozvola, pri čemu se učestalost pregleda određuje prema vrsti postrojenja i razini rizika.

Iz navedene usporedbe proizlazi da usporedive države imaju normirane ili operativno jasno definirane režime periodičnih pregleda nadzemnih atmosferskih spremnika za zapaljive tekućine, pri čemu se intervali pregleda u pravilu kreću između pet i petnaest godina, ovisno o vrsti pregleda i procjeni rizika.

Ovim Zakonom Republika Hrvatska usklađuje se sa suvremenim sigurnosnim standardima.

5. Društveni, psihološki i odgojni aspekti

Industrijska onečišćenja narušavaju povjerenje građana u institucije, negativno utječu na turizam i lokalno gospodarstvo, stvaraju dugoročan osjećaj nesigurnosti u lokalnim zajednicama.

Stroža regulacija i jasne sankcije jačaju preventivnu funkciju prava i odgovornost gospodarskih subjekata.

6. Svrha i ciljevi predloženog Zakona

Ciljevi su spriječiti daljnje onečišćenje podzemlja i mora, osigurati obveznu procjenu integriteta spremnika, omogućiti zabranu rada tehnički neispravnih spremnika, povećati odgovornost velikih onečišćivača, uspostaviti jasnu zakonsku osnovu za donošenje pravilnika.

7. Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona

Donošenjem Zakona povećat će se razina tehničke sigurnosti postrojenja, smanjit će se rizik od istjecanja i eksplozija, omogućit će se učinkovita zabrana rada rizičnih spremnika, ojačat će se prekršajna odgovornost, smanjit će se dugoročni troškovi sanacije okoliša.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Radi učinkovite provedbe Zakona predviđa se zapošljavanje dva inspektora specijalizirana za nerazorna ispitivanja (NDT) s licencom za ultrazvučna (UZ) ispitivanja. Procijenjeni godišnji bruto trošak po inspektoru (plaća, doprinosi, oprema, edukacija, certificiranje i administrativni troškovi) iznosi približno 70.000 eura. Ukupni godišnji trošak za dva inspektora procjenjuje se na približno 140.000 eura.

Trošak se može planirati unutar proračuna nadležnog ministarstva. Usporedbe radi, pojedinačne sanacije onečišćenja podzemlja i mora u sličnim industrijskim slučajevima u Europi dosežu višemilijunske iznose, što višestruko nadmašuje trošak preventivnog nadzora.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, budući da za to postoje osobito opravdani razlozi.

Važeći regulatorni okvir ne propisuje jedinstvenu metodološki razrađenu tehničku osnovu za procjenu integriteta i određivanje intervala periodičnih pregleda velikih nadzemnih atmosferskih spremnika za zapaljive tekućine. U praksi to može dovesti do neujednačenog postupanja, različitog tumačenja obveza operatora te odstupanja u razini tehničke sigurnosti.

S obzirom na to da takvi spremnici u pravilu skladište značajne količine zapaljivih i okolišno opasnih tvari, odgoda uspostave jasno definiranog i jedinstvenog tehničkog režima procjene njihova stanja predstavlja potencijalni rizik za sigurnost ljudi, imovine i okoliša. Pravodobno normativno uređenje ovog područja ima preventivni karakter te doprinosi smanjenju rizika od tehničkih kvarova i izvanrednih događaja.

Donošenjem ovoga Zakona osigurava se ujednačena metodologija procjene tehničkog stanja spremnika, određivanje intervala pregleda na temelju stvarnog stanja konstrukcije te povećanje pravne sigurnosti i predvidljivosti obveza operatora.

S obzirom na navedeno, ocjenjuje se da postoje osobito opravdani razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.

V. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

Tekst odredbi važećeg Zakona koje se mijenjaju odnosno dopunjuju dan je u privitku.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine, br. 108/95, 56/10 i 114/22), članak 15. mijenja se i glasi:

- (1) Održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove mora se provoditi redovito, sustavno i dokumentirano, sukladno posebnim propisima, tehničkoj dokumentaciji proizvođača te priznatim pravilima tehničke struke.
- (2) Održavanje i nadziranje ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati samo osposobljene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisima.
- (3) Spremnici zapaljivih tekućina zapremine veće od 30 m³ podliježu obveznom periodičnom ispitivanju radi utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti, sigurnosti uporabe i utvrđivanja preostalog vijeka trajanja, a način, opseg, uvjete, metode i vremenske razmake ispitivanja, održavanja i nadzora postrojenja iz ovog stavka propisuje pravilnikom ministar nadležan za unutarnje poslove.
- (4) Ispitivanja iz stavka 3. ovoga članka provode se primjenom priznatih metoda tehničke procjene integriteta konstrukcije, uključujući nerazorna ispitivanja i druge stručne postupke kojima se utvrđuje stanje materijala, brzina korozije i minimalna dopuštena debljina konstrukcijskih elemenata.
- (5) Ako se ispitivanje ne provede u propisanom roku ili ako rezultati ispitivanja ukažu na tehničku neispravnost, povećani rizik od istjecanja ili opasnost za život, zdravlje ljudi ili okoliš, nadležno tijelo rješenjem će zabraniti uporabu spremnika do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
- (6) O svakom obavljenom održavanju i ispitivanju mora se voditi i čuvati dokumentacija koja sadrži rezultate pregleda, ocjenu tehničkog stanja, rok važenja uporabe i preporučene mjere, te mora biti dostupna nadležnim tijelima na zahtjev.
- (7) Održavanje i ispitivanje iz ovog stavka 3. i 4. mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti i ovlaštenja propisane posebnim propisima.
- (8) Odredbe stavaka 3. do 7. ovoga članka ne primjenjuju se na spremnike zapaljivih i gorivih tekućina I., II. i III. skupine zapremine do 30 m³ koji se koriste u okviru lokalnih pogona, poljoprivrednih gospodarstava i manjih postrojenja, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 2.

U članku 23. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 eura, kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove ne obavlja na način i u vremenskim razmacima određenim pravilnikom i propisom, odnosno uputom proizvođača ili o tome nema dokumentaciju, te ako se prekršaj odnosi na pravnu osobu koja se, prema posebnim propisima o zaštiti okoliša, svrstava u kategoriju velikih onečišćivača ili ako upravlja postrojenjem s povećanim rizikom od požara i eksplozije (članak 15. stavak 1., 3., 5. i 6.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 eura, kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi:

1. ako održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove ne obavlja na način i u vremenskim razmacima određenim pravilnikom i propisom, odnosno uputom proizvođača ili o tome nema dokumentaciju, te ako se prekršaj odnosi na pravnu osobu koja se, prema posebnim propisima o zaštiti okoliša, svrstava u kategoriju velikih onečišćivača ili ako upravlja postrojenjem s povećanim rizikom od požara i eksplozije (članak 15. stavak 1., 3., 5. i 6.).

(5) Ako je pravna osoba u razdoblju od tri godine ponovno počinila prekršaj iz stavka 3. točke 1., nadležno tijelo može, uz novčanu kaznu, izreći zaštitnu mjeru privremene zabrane rada postrojenja ili njegova dijela u trajanju od 30 do 180 dana.

(6) Ako je počinitelj prekršaja pravna osoba koja prema posebnim propisima ima status velikog onečišćivača ili upravlja postrojenjem s povećanim rizikom od požara i eksplozije, kazna se izriče u gornjoj polovici propisanog raspona.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će ili uskladiti pravilnik iz članka 15. stavak 1., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

Ovim člankom mijenja se članak 15. važećeg Zakona radi preciznijeg i strožeg uređenja pitanja održavanja i periodičnog ispitivanja postrojenja i spremnika za zapaljive tekućine i plinove.

Stavkom 1. uvodi se izričita obveza da se održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja mora provoditi redovito, sustavno i dokumentirano, sukladno posebnim propisima, tehničkoj dokumentaciji proizvođača te priznatim pravilima tehničke struke. Time se uklanja pravna praznina u pogledu standarda održavanja.

Stavkom 2. propisuje se da održavanje i nadziranje mogu obavljati samo osposobljene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisima, čime se podiže razina stručne odgovornosti i sigurnosti.

Stavkom 3. uvodi se obvezno periodično ispitivanje spremnika zapremine veće od 30 m³ radi utvrđivanja tehničke ispravnosti, sigurnosti uporabe i preostalog vijeka trajanja. Nadalje se daje ovlast ministru nadležnom za unutarnje poslove da pravilnikom propiše način, opseg, uvjete, metode i vremenske razmake ispitivanja, održavanja i nadzora, čime se omogućuje fleksibilno tehničko usklađivanje sa suvremenim standardima.

Stavkom 4. propisuje se obveza primjene priznatih metoda tehničke procjene integriteta konstrukcije, uključujući nerazorna ispitivanja, što predstavlja zakonsku osnovu za primjenu međunarodnih industrijskih standarda i suvremenih metoda procjene sigurnosti.

Stavkom 5. uvodi se mogućnost zabrane uporabe spremnika ako se ispitivanje ne provede u propisanom roku ili ako se utvrdi tehnička neispravnost ili povećani rizik, čime se osigurava preventivna zaštita života, zdravlja ljudi i okoliša.

Stavkom 6. propisuje se obveza vođenja i čuvanja dokumentacije o održavanju i ispitivanju, uključujući rezultate pregleda i rok važenja uporabe, čime se jača transparentnost i inspekcijski nadzor.

Stavkom 7. precizira se da održavanje i ispitivanje mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti i ovlaštenja, čime se sprječava nestručno postupanje.

Stavkom 8. uređuje se iznimka za spremnike do 30 m³, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno, čime se osigurava razmjernost regulacije.

Uz članak 2.

Ovim člankom dopunjuje se članak 23. Zakona radi pooštavanja prekršajnih odredbi.

Stavkom 3. uvodi se novčana kazna za pravnu osobu u rasponu od 100.000,00 do 500.000,00 eura u slučajevima kada se radi o subjektima koji se prema posebnim propisima svrstavaju u kategoriju velikih onečišćivača ili upravljaju postrojenjima s povećanim rizikom.

Stavkom 4. propisuje se osobna odgovornost odgovorne osobe u pravnoj osobi, s novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 eura, čime se jača individualna odgovornost za provođenje zakonskih obveza.

Stavkom 5. uvodi se mogućnost izricanja zaštitne mjere privremene zabrane rada postrojenja ili njegova dijela u trajanju od 30 do 180 dana u slučaju ponovljenog prekršaja, čime se osigurava odvraćajući učinak sankcija.

Stavkom 6. propisuje se da se u slučaju velikih onečišćivača kazna izriče u gornjoj polovici propisanog raspona, čime se osigurava razmjernost sankcije s razinom rizika.

Uz članak 3.

Ovim člankom ovlašćuje se ministar nadležan za unutarnje poslove da u roku od šest mjeseci donese ili uskladi pravilnik kojim će detaljno urediti tehničke uvjete, metode i intervale ispitivanja sukladno izmjenama Zakona.

Uz članak 4.

Ovim člankom propisuje se stupanje Zakona na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, sukladno uobičajenoj zakonodavnoj praksi.

TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine, br. 108/95, 56/10 i 114/22)

Članak 15.

(1) Održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove obavlja se na način i u vremenskim razmacima određenim propisom, odnosno uputom proizvođača, o čemu mora postojati dokumentacija.

(2) Održavanje i nadziranje ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati samo osposobljene osobe.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 5300,00 eura, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili obrtnik:

1. ako u prodaju stavi posudu sa zapaljivom tekućinom bez podataka na hrvatskom jeziku ili ne da propisane podatke i upute ili ako su ti podaci netočni (članak 5. stavak 2. i 6.),

2. ako u prodaju stavi posude sa zapaljivim tekućinama koje nisu izrađene od odgovarajućeg materijala i na način određen propisima i hrvatskim normama (članak 5. stavak 4.),

3. ako u prodaju stavi bočice koje sadrže upaljive (lako zapaljive) tekućine od neodgovarajućeg materijala ili bez znakova opasnosti ili teksta upozorenja za sigurnu uporabu i držanje na hrvatskom jeziku (članak 5. stavak 5.),

4. ako pri skladištenju, držanju ili prometu zapaljivih tekućina ne posjeduje propisane podatke ili ako zapaljive tekućine ne skladišti ili ne drži ili ne upotrebljuje sukladno propisima, odnosno uputom proizvođača ili ako ošteti podatke na postrojenjima, posudama i bočicama, tako da one nisu više čitljive prije potpunog iskorištenja sadržaja, odnosno njihovog čišćenja od zapaljivih tekućina (članak 6. stavak 1. i 2.),

5. ako stavi u promet zapaljive plinove bez podataka ili uputa ili ako su ti podaci netočni (članak 7. stavak 1.),

6. ako pri skladištenju, držanju ili prometu zapaljivih plinova, osim plinova općepoznatih značajki, ne posjeduje propisane podatke (članak 7. stavak 2.),





7. ako kod prodaje ne da pismenu uputu s podacima o vrsti i količini te o kategoriji i stupnju opasnosti od požara (članak 7. stavak 3.),

8. ako zapaljive plinove ne skladišti ili ne drži ili ne rabi sukladno propisima, odnosno uputama proizvođača (članak 7. stavak 4.),

9. ako spremnici i posude koje sadrže zapaljive plinove nisu označene, obojene i izrađene od materijala i na način određen propisima i hrvatskim normama, odnosno ako ne obavlja kontrolu sukladno propisima o sudovima pod tlakom (članak 8. stavak 1. i 2.),
10. ako u prodaju stavi bočice koje sadrže zapaljive plinove od neodgovarajućeg materijala ili bez znakova opasnosti ili teksta upozorenja za sigurnu uporabu i držanje na hrvatskom jeziku (članak 8. stavak 3.),
11. ako ne obavlja ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija u propisanim rokovima ili na način predviđen pravilnikom na koji je dana suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova ili ne izdaje ili ne čuva ispitni izvještaj (članka 9. stavak 1., 2., 3., 5., 6. i 7.),
12. ako ne omogući nesmetano ispitivanje plinskih instalacija (članak 9. stavak 4.),
13. ako ne uskrati isporuku plina potrošača kod kojeg su utvrđeni nedostaci (članak 10. stavak 2.),
14. ako građevine ili postrojenja ne gradi na sigurnosnoj udaljenosti (članak 11. stavak 1.),
15. ako poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova povjeri fizičkoj osobi koja nije osposobljena ili nije upoznata s mjerama za sprečavanje nastanka i širenje požara, i postupcima za gašenje požara (članak 13. stavak 1.),
16. ako u građevinama i na prostorima gdje se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova na vidnim mjestima ne postavi oznake u svezi sa zaštitom od požara ili eksplozija ili upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara i eksplozije (članak 13. stavak 3.),
17. ako održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove ne obavlja na način i u vremenskim razmacima određenim propisom, odnosno uputom proizvođača ili o tome nema dokumentaciju (članak 15. stavak 1.),
18. ako održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove obavlja osoba koja nije osposobljena (članak 15. stavak 2.),
19. ako drži ili rabi alat, uređaje i opremu koji pri uporabi mogu iskriti (članak 17. točka 1.),
20. ako u zoni opasnosti puši ili koristi otvorenu vatru u bilo kojem obliku (članak 17. točka 2.),
21. ako u zoni opasnosti drži oksidirajuće, reaktivne ili samozapaljive tvari (članak 17. točka 3.),
22. ako u zoni opasnosti odlaže zapaljive i druge tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu (članak 17. točka 4.),
23. ako u zoni opasnosti dozvoli pristup vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu iskriti (članak 17. točka 5.),
24. ako u zoni opasnosti rabi električne uređaje koji nemaju protueksplozijsku zaštitu (članak 17. točka 6.),
25. ako u zoni opasnosti nosi odjeću i obuću koja se može nabiti statičkim elektricitetom ili rabi uređaje ili opremu koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta (članak 17. točka 7.).

26. ako skladišti ili prometuje zapaljivim tekućinama i/ili plinovima u građevinama, građevinskim dijelovima ili prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje i/ili promet zapaljivih tekućina i/ili plinova (članak 18. stavak 1.),
 27. ako zapaljive tekućine i/ili plinove drži u građevinama, dijelovima građevine ili prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih tekućina i/ili plinova suprotno propisanim uvjetima (članak 18. stavak 2.),
 28. ako u skladištima i postrojenjima skladišti i prometuje zapaljivim tekućinama i/ili plinovima u količinama većim od odobrenih ili skladišti i prometuje zapaljivim tekućinama i/ili plinovima koji nisu odobreni (članak 18. stavak 4.),
 29. ako prodaje upaljive (lako zapaljive) tekućine i/ili plinove u posudama izvan prodavaonica zapaljivih tekućina i/ili plinova (članak 19. stavak 1.),
 30. ako u prodavaonicama prodaje upaljive (lako zapaljive) tekućine koje nisu u originalnom i neoštećenom pakovanju (članak 19. stavak 2.),
 31. ako prodaju upaljivih (lako zapaljivih) tekućina i/ili zapaljivih plinova u bočicama obavlja izvan prodavaonica zapaljivih tekućina i/ili plinova a njihov ukupni obujam prelazi 20 l (članak 20. stavak 1.),
 32. ako prodaju, držanje ili skladištenje upaljivih (lako zapaljivih) tekućina i/ili plinova u bočicama, kada ukupna količina prelazi 20 l, ne obavlja na način predviđen za posude koje sadrže upaljive (lako zapaljive) tekućine, odnosno zapaljive plinove (članak 20. stavak 2.),
 33. ako opskrbu motornih vozila, plovila i drugih prometnih sredstava zapaljivim tekućinama i/ili plinovima (gorivom) obavlja u građevinama ili na prostorima koji ne ispunjavaju propisane uvjete (članak 21. stavak 1.).
- (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 1320,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi, tijelu državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave ili kod obrtnika.

Potpisi za hitni postupak donošenja **PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA** temeljem članka 204. Poslovnika Hrvatskog sabora

BROJ	IME I PREZIME	POTPIS
1.	JOSIP JURČEVIĆ	
2.	IVICA LEDENKO	
3.	Igor Peterne	
4.	IVICA BAKSA	
5.	VINKO RASPUKALIC	
6.	DAMIR BILOGRAV	
7.	ANĐEL BULIĆ	
8.	ANTE KYUNDŽIĆ	
9.	BOŽO PETROV	
10.	Marija Selak Raspućalić	
11.	ZVONIMIR TROŠKOVIĆ	
12.	MARTIN KODIĆ	
13.	KRESIMIR ČABAS	
14.	DARIO ŽUROVEC	
15.	MIKOCA GEORGIJA	
16.	MARIN MILETIĆ	
17.		
18.		
19.		
20.		